Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық –эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно –эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ81VWF00577402
Дата: 01.06.2026 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
ТОО "ALTAIR kids" детский садик "ALTAIR kids"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 22.05.2026 15:43:41 № KZ61RYS01741005***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTAIR kids", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, микрорайон Думан, улица Боровое д. 41, БИН директор Матей .М.Х тел 87753402442***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама ұжүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Объекты дошкольного воспитания и обучения ,г Алматы , Медеуский район, микрорайон Думан, улица Боровое д. 41
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) ***Объекты дошкольного воспитания и обучения***

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***не требуется***

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ***Технический паспорт за № 20:315:044:823, протокола лабораторных исследований «о соответствии» : протокол измерений уровня освещенности № 67/1от 14.05.2026г , протокол измерений метеорологических факторов № 67 от 14.05.2026г, протокол измерений электромагнитного поля № 67/2 от 14.05.2026г, протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № Б-4762 от 15.05.2026г, микробиологического исследования воды № Б-4763 от 15.05.2026г.***

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) ***не требуется***

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) ***не требуется***
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Детский сад « ALTAIR kids» с проектной мощностью 55 детей , 3-х групповой в возрасте 2-5 лет , размещен в двухэтажной постройки , общая площадь здания составляет 324,1 м2 согласно технического паспорта за кадастровым номером № 20:315:044:823; от 24.04.2026г. Территория по периметру ограждена на высоту 3 метра железным решеточным забором. На территории детского сада объектов функционально с ним не связанных нет. Территория хозяйственной зоны имеет твердое покрытие, допускающее очистку и дезинфекцию. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборников, покрыты асфальтом, доступны для очистки. На территории выделены зоны размещения здания, групповых площадок и хозяйственная зона. Установлены 1 мусоросборник, на расстоянии 25 м от зданий, оборудованы плотно закрывающимися крышками, площадка с твердым покрытием, доступна для очистки и дезинфекции, ограждена с трех сторон. Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. Площадь территории участка составляет 0,0693га. На территории оборудованы 3 игровые площадки из расчета 4 кв.м. на 1 ребенка, ограждены с трех сторон, оборудованы Малые Архитектурные Формы , соответственно росту и возрасту детей, в исправном состоянии. Поверхность оборудования без выступов и шероховатостей, имеют водостойкое покрытие, хорошо поддающееся очистке. При размещении игровых площадок предусмотрен принцип групповой изоляции, площадки изолированы друг от друга зелеными насаждениями , согласно Санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденным приказом МЗ РК № 59 от 09.07.2021 г. (далее Санитарные правила). На групповой площадке предусматривается теневые навесы на каждую группы для защиты от солнца и осадков. Покрытие игровых площадок утрамбованное, грунтовое, укрепленное песчаной подсыпкой, покрытие дорожек - тротуарная плитка. Здание подключено к централизованным сетям водопровода , канализации , отопление автономное газовое, подключенное к городскому газопроводу, топка производится в отдельном помещении с отдельным входом. Горячее водоснабжение от местной газовой печи. Холодная и горячая вода подведены во все помещения, где используются в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовлении блюд, для мытья столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработки помещений, личной гигиены. Во всех помещениях имеется естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение представлено светильниками с лампами накаливания в защитном исполнении -в рабочем состоянии Для предотвращения залета мух и комаров в помещениях пищеблока, в спальных и других помещениях на окнах, открываемых для проветривания, установлены москитные сетки. На 1 этаже предусмотрена раздевалка для 3-х групп , площадью 41,2 м2 , оборудованы индивидуальными шкафчиками для одежды, имеют ячейки с полками для головных уборов и крючки для верхней одежды. На 1 этаже размещена групповая ячейка для младшей группы 20 детей в возрасте 2-3 лет : спальная ,игровая совмещенная с площадью 60,5 м2, оборудованы мебелью в соответствии с рост- возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности, маркировка мебели проведена согласно санитарным требованиям. Спальни оборудованы индивидуальными двух ярусными кроватями: длина кроватей для детей до 3-х лет- 120 см. , ширина-60 см с регулировкой высоты ложа и ограждения. Санитарные разрывы между кроватями соблюдены. Постельные принадлежности промаркированы согласно номеров кроватей, в наличии по 3 комплекта на 1 спальное место. Санузел на 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук , 1 душевой поддон, все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно рост- возрастным особенностям детей , все санитарно техническое оборудование прочно закреплено. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей. Обеденный зал рассчитано на 20 посадочных мест ,столы ,стулья согласно рост- возрастным особенностям детей , помещения оборудована шкафами для столовой, чайной посуды, раздаточным столом, для мытья столовой, чайной посуды установлены 2-х секционные мойки, также оборудована посудомоечная машина, кормление детей согласно графика . 2 групповая ячейка : средней группы в возрасти 3-4-х лет в количестве 20 детей , состоят из следующих помещений: игровая площадью 40,2 м2 и 2 спальни площадь 25,3м2, 15,1 м2 , при норме площади на 1 ребенка в игровых составляет - 2 м2, спальнях - 1,8 м2, что соответствует требованиям санитарных правил. В группе имеется санузел на 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук , все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно рост- возрастным особенностям детей , все санитарно техническое оборудование прочно закреплено. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей. . Спальни оборудованы индивидуальными двухъярусными кроватями: длина кроватей для детей ; для детей 4-6 лет длина-140 см., ширина-60 см. Санитарные разрывы между кроватями соблюдены. Постельные принадлежности промаркированы согласно номеров кроватей, в наличии по 3 комплекта на 1 спальное место. При размещении групповых ячеек предусмотрен принцип групповой изоляции. 3 групповая ячейка : старшая и подготовительная группа в возрасти 4-5 лет в количестве 15 детей, состоят из следующих помещений: 2 спальни площадь 17,5м2 и 10,2 м2 , игровая площадью 30,8 м2, при норме площади на 1 ребенка в игровых составляет - 2 м2, спальнях - 1,8 м2, что соответствует требованиям санитарных правил. Все помещения групповых ячеек оборудованы мебелью в соответствии с рост-возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности, маркировка мебели

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

проведена согласно санитарным требованиям. Оборудован санузел на 2 унитаза, 2 раковины для мытья рук, 1 душевой поддон, все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно рост-возрастным особенностям детей , все санитарно техническое оборудование прочно закреплено. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей. Оборудован учебный кабинет , расстановка ученической мебели соответствует требованиям- 2-х рядная, от 1-й парты до доски расстояние составляет 250см, согласно санитарным требованиям. Внутренняя отделка помещений соответствует Санитарным правилам: потолки, стены, пол отделаны материалом, допускающим проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Прачечная не предусмотрено , заключен договор со специализированной прачечной. Для доставки белья выделены отдельные промаркированные контейнера для чистого и грязного белья. Медицинский кабинет площадью 12,8м2 расположена в отдельно стоящем зданий - кабинет врача, оборудован раковиной для мытья рук, к которым подведены сети канализации, холодного и горячего водоснабжения. Пол линолеум ,стены выполнены масленой краской допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств , что соответствует Санитарным правилам. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием согласно приложения №11 Санитарных правил. Медицинская документация заведена, согласно приложению №12 санитарных правил . Медработник работает на 1 ставку (медсестра) с 08.00 ч. до 17.00 ч. Вакцинация будут осуществляться по месту жительства детей. Договор на медицинское обслуживания детей заключен с МЦ « Аяжан» № 93 от 29.05.2026г . Пищеблок размещен в отдельно стоящем здании. Варочный цех площадью 21,6 м2 условно разделен на зоны : загрузочной , доготовочного цеха (кухни) с раздаточной , участка мойки для мытья кухонной посуды оборудована глубокая раковина. Пищеблок условно разделена , с учетом поточности выделены зоны для сырой и готовой продукции , установлены разделочные столы(промаркированы), раковины соответственно принадлежности зон. Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусматривается последовательность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Внутренняя отделка помещений соответствует Санитарным правилам: потолки, стены, пол отделаны глазурованной плиткой, допускающим проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным оборудованием: 1 - электроплита на 4 конфорки, жарочный шкаф встроенный в э/плитах 2-х секционный, электро/мясорубка, овощерезка, холодильные установки. Все оборудование функционирует в рабочем режиме, в наличии контрольные термометры. Санитарно-технического оборудования достаточное количество в рабочем состоянии. Над тепловым оборудованием на пищеблоке оборудован вытяжной зонт, воздуховод размещен выше конька крыши на 2 метра. Инвентарь (кухонная посуда) имеется в достаточном количестве, маркировка обозначена согласно Санитарных правил. В столовой для производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод оборудовано раздельная система водоотведения, самостоятельным выпускам во внутриплощадочную сеть канализации. В целях предупреждения засорения канализационных сетей, вне зданий, на выпусках производственных стоков до поступления в наружную канализационную сеть, установлен жироуловитель. Склад оборудован стеллажами и подтоварниками для хранения продуктов питания, расстояния от пола и стен соблюдены.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) ***не требуется***

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) ***протокола лабораторных исследований «о соответствии» : протокол измерений уровня освещенности № 67/1от 14.05.2026г , протокол измерений метеорологических факторов № 67 от 14.05.2026г, протокол измерений электромагнитного поля № 67/2 от 14.05.2026г, протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № Б-4762 от 15.05.2026г, микробиологического исследования воды № Б-4763 от 15.05.2026г, выданный лабораторией ТОО « Public***

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Health Inspection».

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО "ALTAIR kids" детский садик "ALTAIR kids"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно- эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденным Приказом МЗ РК от 09.07.2021г № ҚРДСМ-59, Санитарных правил « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания » утвержденным Приказом МЗ РК от 17.02.2022г №ҚРДСМ-16 . Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно- питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 26 от 20.02.2023г утвержденным приказом МЗ РК. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха»№ҚРДСМ-95 от 01.09.2021г утвержденным приказом МЗ РК.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)


Ұсыныстар (Предложения):
Соблюдать требования Санитарных правил

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық –эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы»

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

республикалық мемлекеттік мекемесі
Алматы қ., Даңғылы АБЫЛАЙ ХАН, № 63 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно –эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 63
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Әскербек Айбек Әскербекұлы
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.